°red sun fx grantler

Infos

Der Grantler ist ein einfacher aber flexibler Zeitgenosse und basiert auf einem 1W Endstufenchip um genau die spezielle Zerre zu generieren, die nur ein übersteuerter Amp liefern kann.


Die Schaltung wurde nach dem Vorbild moderner Klassiker entworfen und dann mit den für °red sun fx charakteristischen kleinen Verbesserungen und Veränderungen angepasst um ganz eigene Klangmöglichkeiten zu schaffen.

Garantie

Mit dem Kauf eines °red sun fx Pedals erwirbt der Erstkunde eine lebenslange Garantie. Ausgeschlossen sind Defekte durch Abnutzung oder Fahrlässigkeit des Nutzers.

Kontakt

Bei Fragen schreibe uns eine Email an nico@redsunfx.de



Anschluß

Instrument

- die Eingangsbuchse befindet sich rechts

Verstärker

- die Ausgangsbuchse befindet sich links

Stromversorgung – an der Stirnseite – bitte nur mit 9V center-negative Netzteil betreiben. Stromverbrauch ca. 5.8 mA

Bedienung

Pegel – kontrolliert den Masterausgang der Endstufe. Vorsicht, diese Schaltung ist LAUT – bitte starte mit Pegel auf 12:00 Uhr.

Grant – regelt die Verstärkung des Preamps und beeinflußt zusätzlich das klangliche Spektrum der Zerre.

intern – der DIP Schalter im Gehäuse verringert bei Bedarf die maximale Zerre um den Grad 10, so dass sich das Pedal von Crunch (Halbe) bis brutal (zwei Maß) einstellen lässt.

Diese Grafik zeigt die empfohlene Starteinstellung